

Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi 0172813722 0172813722

Servizio clienti: info@voglioecompro.com Post vendita: info@voglioecompro.com

## VIDEOCONTROLLO > ACCESSORI ELETTRONICI



## Euro 66,19

Coppia Balun USB passivo via Cavo CAT 5/6, distanza massima 50m

**Codice: 4833320** 



Marchio:

Descrizione

Coppia Balun USB passivo via Cavo CAT 5/6, distanza massima 50m Dimensioni 60,4x29x20,4mm

# USB BALUN PASSIVO - 1CH - RJ45 - FLESSIBILE

#### Caratteristiche principali:

Modello Flessibile

Trasmissione di Dati USB

Distanza Dati: 50 m alla massima velocità

Sezione cavo suggerita da 22AWG a 24AWG non schermato Connettore USB maschio (su TX) / USB femmina (su RX)

Presa RJ45

Protezione integrata con TVS (Transient Voltage Suppressor)

Corpo plastico in ABS

Funzionamento : Trasmettitore oppure Ricevitore

Confezione 2 pezzi (TX+RX)

## Specifiche tecniche:

Nome del prodotto Ricetrasmettitore passivo singolo segnale Dati USB

Formato Dati supportato Standard USB 2.0 e precedenti

Frequenza operativa da CC a 5 MHz

Reiezione differenziale 15 KHz / 5 MHz 60 dB tipica

Impedenza coassiale lato USB 75 Ohm

Impedenza lato RJ45 100 Ohm

Attenuazione 1,5 dB tipica max

Tipo connessione Cavo RJ45 UTP con sezione 24-16 AWG (0,5 : 1,31 mm2) cat. 2 o superior e Impedenza cavo 100 Ohm □: 20 Ohm

Massima capacita cavo 62 pF/m max

Ingresso / Úscita lato USB Connettore USB maschio su TX / USB femmina su RX

Ingresso / Uscita lato RJ45 Presa RJ45 8 vie

Protezione da sovratensioni TVS integrato

Dimensioni / Peso 60,4 x 29 x 20,4mm (USB e cavi esclusi) / 65 gr

Corpo Plastico in ABS - colore nero

Temperatura di esercizio -20 □ °C / +70 °C 95%RH max

Temperatura di stoccaggio -40 □ °C □ / +150 □ °C / RH95% max

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047