

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie AHD E ANALOGICA](#) > [VIDEOREGISTRATORI ANALOGICI E AHD](#)



**Euro 75,15**

**VIDEOREGISTRATORE AHD IBRIDO 4  
INGRESSI MINI 960H-720p CLOUD HD**

**Codice: 4838503**



**Marchio:**

**Descrizione**

**VIDEOREGISTRATORE AHD IBRIDO 100 FPS REAL TIME AUDIO**

**VIDEOREGISTRATORE AHD IBRIDO 4 INGRESSI**

**MINI 960H-720p CLOUD HD**

**Caratteristiche principali:**

DVR/NVR IBRIDO con 4 ingressi Video in tecnologia AHD ed un ingresso Audio  
Ingressi AHD fino alla risoluzione 720p (1280 x 720)  
Ingressi digitali (IP) fino alla risoluzione 1080p (riferirsi alla tabella di configurazione)  
Compressione Video H.264 fino a 100 Fps  
Sistema operativo Linux Embedded (processore HI3520D)  
2 porte USB 2.0 per Backup e controllo Mouse  
Menù OSD multilingua (28 lingue), Italiano compreso  
Software di centralizzazione CMS fino a 255 DVR  
Gestione e visualizzazione tramite Web (IE) fino a 6 utenti simultanei  
Visualizzazione remota tramite Smartphone  
Software CLOUD per connessioni remote  
Uscita VGA e HDMI utilizzabili simultaneamente  
Contenitore miniatura in plastica

**Ingressi / Uscite Audio Video**

Ingressi video 4 x BNC  
Ingressi Audio 1 x RCA  
Sistema Operativo Linux Embedded  
Uscita Video VGA 1 x VGA HD 15 pin  
Uscita Video HDMI 1 x HDMI  
Uscita Audio 1 x RCA  
Telecamere IP ONVIF 2.3

### **Registrazione / Riproduzione**

Velocità Registrazione 100 Fps max  
Risoluzione Registrazione  
AHDM 720p(1280x720 px)  
AHDL (960x576 px)  
Modalità di Registrazione Manuale, Calendario, Motion  
Riproduzione Singola e quadrivisione  
Ricerca Eventi Data, Ora, Allarmi  
Tipo Riproduzione  
Play, Pausa, Avanzamento  
veloce e lento

### **Rete**

Interfaccia LAN Ethernet 10/100 Mbps RJ45  
Funzioni rete Live, Registrazioni, PTZ, Configurazione  
Browser Micosoft Internet Explorer  
Consultazioni in linea 6 utenti contemporanei  
Protocolli di rete TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS, PPoE, UPNP, NTP, SMTP

### **Mobile**

Compatibilità iOS, Android

### **Interfacce di comunicazione**

Porte USB 2 x USB 2.0  
Connettore LAN RJ45

### **Memoria**

Hard Disk 1 x HDD SATA 4 TB Max (Non incluso)

### **Backup**

Tramite USB 2.0 HDD Esterno, Memorie USB, DVD RW (non incluso)  
Formato H.264, AVI

### **Alimentazione**

Tensione ingresso 12 Vcc tramite alim. incluso  
Connessione Presa lato posteriore

### **Specifiche fisiche**

Dimensioni 210 x 200 x 45 mm  
Peso 1,2 kg  
Temperatura di esercizio 0 ~ +55 °C  
Umidità relativa 10 ~ 90 %

**Dotazioni supplementari**

Mouse USB

Alimentatore 230 Vca / 12 Vcc - 2 A

Software di centralizzazione CMS fino a 255 DVR

Manuale di istruzioni d'uso

Software CLOUD per collegamenti remoti

Assenza di ventole di raffreddamento (Fanless)

Possibilità di gestire immagini da telecamere analogiche fino alla risoluzione di 960H/720p e digitali IP fino a 1080p (le quantità e tipologie dei segnali video secondo la tabella di configurazione riportata nel manuale d'uso

© 2024 [www.voglioecompro.com](http://www.voglioecompro.com). All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047