

[VIDEOCONTROLLO](#) > [Serie AHD E ANALOGICA](#) > [KIT AHD](#)



Euro 186,42

**KIT VIDEOSORVEGLIANZA 4
TELECAMERE 2 Mp + ICR - DVR 4 IN
1080n,Cloud,VGA,HDMI**

Codice: 4831081



Marchio:

Descrizione

NB: HARD DISK NON INCLUSO (1 x HDD Sata 6 TB Max)DVR AHD, TELECAMERE AHD 2 Mp, CAVI E ALIMENTATORE E MOUSE, cod. 4831081

KIT VIDEOSORVEGLIANZA cod. 4831081

4 TELECAMERE 2 Mp + ICR

DVR 4 IN 1080n,Cloud,VGA,HDMI

NEL KIT VIDEOSORVEGLIANZA:

1 DVR AHD 4 ingressi risoluzione1080n + Cloud + VGA e HDMI

4 Telecamere Bullet IP66 Day/Night da esterno - AHD 2Mpixel + ICR

4 Cavi Audio Video da 18mt + alimentazione

1 Alimentatore con 5 plugs per DVR e Telecamere

1 Mouse USB e manuale di istruzioni

Specifiche tecniche DVR:

Videoregistratore HD 1080n 25Fps

Standard Video 5in1 - TVI, CVI, CVBS, AHD, IP

Compressione Video H.264 fino a 100Fps

Software di centralizzazione CMS fino a 255 DVR

Specifiche tecniche Telecamera:

Telecamera Bullet 1/4" CMOS 2Mpixel - 1080p

1920x1080 - IP66

Portata IR 20m - Ottica fissa 3,6mm

Day/Night da esterno

Caratteristiche DVR

- **Ingressi video 4 x BNC**
- **Sistema video NTSC / PAL**
- **Standard video supportati AHD, TVI, CVI, CVBS**
- **Ingressi Audio 1 x RCA**
- **Sistema Operativo Linux Embedded**
- **Uscita Video VGA 1 x VGA HD 15 pin**
- **Uscita Video HDMI 1 x HDMI**
- **Uscita Audio 1 x RCA**
- **Telecamere IP ONVIF 2.3**
- **Velocità Registrazione 100 Fps max**
- **Risoluzione Registrazione**
AHDNH (1920x1080)
AHDH 720p(1280x720 px)
AHDL (960x576 px)
- **Modalità di Registrazione Manuale, Calendario, Motion**
- **Riproduzione Singola e quadrivisione**
- **Ricerca Eventi Data, Ora, Allarmi**
- **Tipo Riproduzione**
Play, Pausa, Avanzamento
veloce e lento
- **Interfaccia LAN Ethernet 10/100 Mbps RJ45**
- **Funzioni rete**
Live, Registrazioni, PTZ,
Configurazione
- **Browser Micosoft Internet Explorer**
- **Consultazioni in linea 6 utenti contemporanei**
- **Protocolli di rete**
TCP/IP, SMTP, DHCP, DDNS,
PPoE, UPNP, NTP, SMTP
- **Compatibilità iOS, Android**
- **Porte USB 2 x USB 2.0**
- **Hard Disk**
1 x HDD Sata 6 TB Max (Non
incluso)
- **Tensione ingresso 12 Vcc tramite alim. incluso**
- **Connessione Presa lato posteriore**
- **Dimensioni 210 x 200 x 45 mm**
- **Peso 700 gr**
- **Temperatura di esercizio 0 ~ +55 °C**
- **Umidità relativa 10 ~ 90 %**

Caratteristiche Telecamera

- **Tipo sensore 1/4" CMOS 2.0Mpixel 1080p**
- **Risoluzione 1920 x 1080**
- **Illuminazione minima**
0,05Lux (F1.2 AGC ON) - 0 Lux
- **IR LED On**
- **Funzione Day/Night Con filtro IR meccanico**
- **IR LEDs 24 pz IR LED 850nm**
- **Bilanciamento del bianco Automatico**
- **AGC Automatico**
- **Illuminazione IR 20 m**
- **Attivazione Led IR Inferiore a 10lux**
- **Rapporto S/N >48dB (AGC Off)**
- **Ottica 3,6mm fissa**
- **Angolo visivo orizzontale 52°**
- **Shutter elettronico 1/50 -1/100.000 Sec**
- **Uscita video**
1 Uscita video AHD in alta
definizione 1080p su BNC
- **Alimentazione 12 Vcc @ 300mA (IR LED On)**
- **Grado di impermeabilità IP66**
- **Temperatura di esercizio -10 °C ÷ +50 °C / RH 95% max**
- **Dimensioni 234 (L) x 80 (A) mm**
- **Destinazione d'uso Esterni/Interni**
- **Peso 0,5 kg**