



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi  
0172813722  
0172813722  
Servizio clienti: [info@voglioecompro.com](mailto:info@voglioecompro.com)  
Post vendita: [info@voglioecompro.com](mailto:info@voglioecompro.com)

[ANTIFURTI](#) › [AJAX](#) › [SENSORI JEWELLER Motion e Door Protection](#)



**Euro 56,73**

**AJAX Rilevatori di rottura vetri GlassProtect  
NERO 38108**

**Codice: 38108**



**Marchio:**

**Descrizione**

Rilevatore di rottura vetri wireless

**Classificazione**

Rilevatore di sicurezza con canale radio per suoni di superficie

**Tipo di rilevatore**

Wireless

**Installazione**

Interni

**Compatibilità**

Funziona con tutti gli [hub](#), e i [ripetitori del segnale radio](#) Ajax, [ocBridge Plus](#), [uartBridge](#)

**Elemento sensore**

Microfono a elettrete

**Distanza di rilevamento rottura**

Fino a 9 m

**Tempo di ricezione del segnale di allarme**

0.15 s

Sensibilità

Regolabile, 3 livelli

Angolo di rilevamento

180°

Alimentazione

Batteria: CR123A, 3 V

Durata della batteria

Fino a 7 anni

Tecnologia radio Jeweller

Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 1000 m in spazi aperti

Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi

Bande di frequenza radio:

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

(dipende dal paese di vendita)

Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW

Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES

Tempo di scansione del rilevatore: 12–300 s

Sensore di temperatura

Disponibile

Temperature di funzionamento

Da -10°C a +40°C

Umidità massima ammissibile

Fino al 75%

Sistemi anti-manomissione

Protezione anticontraffazione

Rilevamento inibizioni

Resistente alle manomissioni

Configurazione e testing da remoto

+

Dimensioni

Diametro: 20 mm

Altezza: 90 mm

Peso

30 g

Garanzia

Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.

Set completo

Rilevatore rottura vetro GlassProtect

Pannello per il montaggio SmartBracket

Batteria CR123A (preinserita)

Contatto esterno

Set per l'installazione

Guida per l'utente

© 2024 [www.voglioecompro.com](http://www.voglioecompro.com). All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047