

Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi 0172813722 0172813722

Servizio clienti: info@voglioecompro.com Post vendita: info@voglioecompro.com

## <u>VIDEOCONTROLLO</u> > <u>Serie NVR IP</u> > <u>NVR</u>



# Euro 673,44

NVR NETWORK VIDEO RECORDER 8 CH 1080P 25FPS PAL

Codice: 4831810



Marchio:

### Descrizione

NVR di rete per max 8 Telecamere a 1080p/720p, gestione di 2 Hdd per un massimo di 8 TB(4 Tb l'uno),registrazione in CBR ed in VBR.Uscite video VGA ed HDMI. Dimensioni 372x305x44.45mm

## NVR NETWORK VIDEO RECORDER,

## 8 CH 1080P 25FPS PAL

### Caratteristiche principali:

NVR per massimo 8 Telecamere IP con risoluzione 1080p/720p Velocità di registrazione 25/30Fps 1920 x 1080; 25/30Fps 1280 x 720 per singola telecamera 2 HDD SA TA da 4Tb/Cad 2 porte LAN RJ45 10/100Mbps Uscite video VGA ed HDMI Visualizzabile da remoto tramite WEB o tramite client dedicato Client remoti per MAC e per WIN Applicazioni Mobile per iOS ed Android ONVIF compliant Alimentazione 12Vcc – 5A

#### **Specifiche tecniche:**

Registrazione 8 Telecamere con risoluzione 1080p/720p

Uscita video

Singola telecamera 1080p / Quadrivisione con tour a 720p

x canale

Multivisione a 1/4/6/8/9 con risoluzione 1080p/720p

Risoluzione Uscite Video VGA@1024x768; 1280 x 1024; 1600 x 1200

HDMI@1280 x 720; 1920 x 1080

Decodifica 1080p/720p (25/30Fps) per singolo segnale di ingresso

video

Formato decodifica H264 (ISO/IEC 14496-10) High profile to level 4.2

Bit Rate VBR (Variable Bit Rate) come impostato dalla telecamera /

CBR (Costant Bit Rate)

Playback 4 telecamere 1080p/720p

Stream Input 720P: Standard 3Mbps 720P (main stream) @ 30fps

1080P: Standard 4.5Mbps 1080P (main stream) @ 30fps

Max Recording Stream 36Mbps/sec, segnalazione software per sovra allocamento

delle risorse

Memoria 2 HDD da max 4Tb cadauno, 8Tb Totali

Tempo di registrazione per 1 Telecamera Costante /Motion

Tipo di registrazione Costante /Motion

Rete 2 x RJ45 10/100Mbps

Uscita video 1 DVI-VGA DB15 / 1 connettore HDMI

Uscita Audio 1 RCA

**USB 2 USB 2.0** 

Web Server 1 video server integrato con supporto RTMP (Multi Browser

supportato) 4 Telecamere contemporanee in live

Protocolli di rete RTP/RTCP, TCP/UDP, HTTP, DHCP, DNS Client

Interfaccia di rete 10/100/1Gb auto detect IP Camera

Registrazione audio G711 A-Law, G711 U-Law, RAW PCM

Alimentatore 12Vcc-5A

Assorbimento 6W senza HD;Max. 18W con 2 HDD

Temperatura di esercizio 0-45°C

Umidità relativa 20-80% in assenza di condensa

Dimensioni 372 x 305x 44.45mm

Peso 3,34Kg

#### HD NON PRESENTE

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047