



Via Ceriana 13 - 12035 Racconigi
0172813722
0172813722
Servizio clienti: info@voglioecompro.com
Post vendita: info@voglioecompro.com

[ANTIFURTI](#) > [AJAX](#) > [SENSORI JEWELLER Motion e Door Protection](#)



Euro 69,54

**AJAX Rilevatore wireless di fumo FireProtect
BIANCO 38105**

Codice: 38105



Marchio:

Descrizione

Rilevatore wireless di fumo con sensore di temperatura, sirena integrata

Classificazione

Rilevatore di fumo radio con sensore di temperatura e sirena integrata

Tipo di rilevatore

Wireless

Installazione

Interni

Compatibilità

Funziona autonomamente o con tutti gli [hub](#), e i [ripetitori del segnale radio](#) Ajax, [ocBridge Plus](#), [uartBridge](#)

Elemento sensore

Sensori fotoelettrici e di temperatura

Soglia di attivazione

+59°C ±2°C

Tipo di notifiche

Acustiche/luminose

Volume della sirena integrata

85 dB

Tempo di ricezione del segnale di allarme

0.15 s

Filtro falso allarme

+

Allarmi interconnessi

+

Alimentazione

Batteria: Due batterie CR2, 3 V

Batteria di riserva: CR2032

Durata della batteria

Fino a 4 anni

[Maggiori informazioni](#)

Tecnologia radio Jeweller

Raggio di comunicazione con l'unità centrale: fino a 1300 m in spazi aperti

Comunicazione bidirezionale tra i dispositivi

Bande di frequenza radio:

866,0 – 866,5 MHz

868,0 – 868,6 MHz

868,7 – 869,2 MHz

905,0 – 926,5 MHz

915,85 – 926,5 MHz

921,0 – 922,0 MHz

(dipende dal paese di vendita)

Potenza di uscita RF autoregolante: fino a 20 mW

Crittografia a blocchi basata sull'algoritmo AES

Periodo di polling del rilevatore: 12–300 s

[Per saperne di più sulla tecnologia Jeweller >](#)

Sensore di temperatura supplementare

Disponibile

Temperature di funzionamento

Da 0°C a +65°C

Umidità massima ammissibile

Fino all'80%

Sistemi anti-manomissione

Protezione anticontraffazione

Rilevamento inibizioni

Resistente alle manomissioni

Configurazione e testing da remoto

+

Dimensioni

132 × 132 × 31 mm

Peso

220 g

Garanzia

Sostituzione e riparazione entro 24 mesi dalla data di vendita. Le batterie non sono coperte da garanzia.

Set completo

Rilevatore FireProtect

Pannello per il montaggio SmartBracket

2 batterie CR2 (pre-inserite)

1 batteria di riserva CR2032 (pre-inserita)

Set per l'installazione

Guida per l'utente

© 2024 www.voglioecompro.com. All Rights Reserved. P.Iva: 02711680047 - C.F.: 02711680047